



Sweepmaster 1200/1500 RH

För ekonomisk sopsugning av större ytor

Åkbara sopsugmaskiner med en ytkapacitet på upp till 16,200 m²/tim

Sweepmaster 1200/1500 RH



Förenkla sopningen!

Perfekt rengöring av större ytor

Kraftfull, intelligent och hållbar: Genom att välja Sweepmaster 1200 RH eller Sweepmaster 1500 RH, tar ni ett avgörande steg för att förändra och förbättra prestanda och effektivitet när det gäller rengöring av t.ex. industriella och kommersiella lokaler. Med en ytkapacitet upp till 10,300 m²/tim (Sweepmaster 1200 RH) eller upp till 16,200 m²/tim (Sweepmaster 1500 RH), erbjuder maskinerna rengöring med hög kvalitet. Båda maskinerna är lämpade för snabb och effektiv dammfri sopning av såväl inomhus i lager och produktionsanläggningar som utomhus i t.ex. garage m.m. Med hög backtagningsförmåga är maskinen kraftfull och klarar enkelt rengöring i t.ex. parkeringshus med ramper.

Kvalitet för långsiktig tillförlitlighet

Att välja Hako är inte bara en investering i kvalitet utan även i hållbarhet och tillförlitlighet. Högsta tillgänglighet och lång livslängd är grunden för konstruktionen av Sweepmaster 1200 RH och Sweepmaster 1500 RH. De fasta yttre ramarna är gjorda av stål, som till skillnad från andra material tål stötar. Som med alla målade ståldetaljer, är den försedd med ett mycket slitstarkt 2-lagers rostskyddande pulverlack och uppfyller därmed de högsta kraven när det gäller kvalitet.



Mycket effektiv

Precis som alla andra Hako maskiner, är Sweepmaster 1200 RH och Sweepmaster 1500 RH designade med effektivitet och servicevänlighet som prioritet. För underhåll och service, kan hela förarplatsen enkelt öppnas utan verktyg. Diagnostik systemet på Sweepmaster 1500 RH ger ytterligare hjälp för att analysera vart felet sitter om maskinen inte fungerar. Detta sparar både tid och pengar.

Effektiv bensindrift, gasol drift eller kraftfull batteridrift säkerställer långa driftstider tack vare den låga förbrukningen. Filter system med lång hållbarhet och stora soplådor gör grunden för effektivt arbete utan avbrott. Detta ökar effektiviteten. Maskinen har lång hållbarhet och högt andrahandsvärde.



Ytkapacitet upp till 10,300 m²/tim

Sweepmaster 1200 RH



Sweepmaster 1200 RH

Genomtänkt teknik för hög flexibilitet

Sweepmaster 1200 RH är försedd med all utrustning och funktionella egenskaper som sin storebror Sweepmaster 1500 RH, men drivs manuellt med hjälp av enkla spakar. Finns för bensen, gasol och batterimodeller, där alla typer av inomhus och utomhussopning är möjlig. Drifttiden för batterimodellen är max 5 timmar och drifttiden för modellerna med förbränningsmotorer är upp till 10 timmar. Detta möjliggör optimal användning av maskinen vilket innebär att lokalerna städas ännu mer effektivt med en Hako maskin.

1) Enkel manövrering

Förarplatsen: God sikt och ergonomiskt utformad panel och förarplats.

2) Smidig åtkomst

Den stora huvudcylinderborsten kan bytas helt utan verktyg.



Ytkapacitet upp till 16,200 m²/tim

Sweepmaster 1500 RH



Sweepmaster 1500 RH

Maskinen är utrustad med tillvalet skyddsåge



Det där lilla extra

Sweepmaster 1500 RH uppfyller alla krav för att försäkra om många års ergonomiskt arbete under svåra arbetsförhållanden. Den effektiva sopenheten, det högpresterande filtret och kraftfulla motorer, olika driftssystem och en enkel knapptryckning för att starta alla arbetsmoment gör Sweepmaster 1500 RH till den idealiska sopsugmaskinen för medelstora och stora ytor. Den stora sidoborsten sopar effektivt ihop smutsen till huvudborsten och kommer åt nära kanter och hörn. Sopsystemet fungerar med över-sopningprincipen så att soplådan kan fyllas till hela sin kapacitet. Detta ger en längre driftstid utan avbrott.



1) Robust chassie och krockskydd

Ett krockskydd skyddar borsten från ev. krockskador vilket ökar maskinens livslängd.

2) Enkelt underhåll

För underhåll och service, kan hela förarplatsen enkelt öppnas utan verktyg.

Genomtänkt, in i minsta detalj

Sweepmaster 1200 RH och 1500 RH, övertygande, och med många fördelar



1) Cylinderborste

Skydd mot skador på borsten från t.ex. tejp och andra större föremål i t.ex. lagerlokaler. Cylinderborsten byts enkelt utan verktyg.

2) Ren luft

Lång driftstid tack vare filterkassettsystemet med stora filtertytor och R2S filter. (Hako patent)

3) + 4) Slitagejustering

Huvudborsten justeras enkelt vid slitage med hjälp av ABBA systemet (automatisk soplåde- och borstjustering) för perfekt resultat under cylinderborstens hela livslängd.

5) Skyddsflik skräplåda (Sweepmaster 1500 RH)

För att kunna slänga större skräp, kan soplådan enkelt öppnas för att slänga i skräpet, helt utan att dammet i lådan flyger ut.

6) Hydraulisk högtömning

Soplådan kan höjas upp till 1,52 meter för tömning.

7) Tydlig panel för enkel manövrering

För ökad säkerhet och kort träningsperiod är panelen tydlig och enkel att förstå.

8) Ett knapptryck för alla arbetsmoment (Sweepmaster 1500 RH)

Hakos gröna knapp startar samtliga arbetsmoment i ett och samma knapptryck.

9) Snabb åtkomst vid underhåll och service

Enkel åtkomst till det tekniska systemet, vilket minimerar stilleståndstider.

Sweepmaster i en överblick

Teknisk Data*	P1200 RH	D1200 RH	B1200 RH	P1500 RH	D1500 RH	B1500 RH
Drift	Bensin/LPG	Diesel	Batteri	Bensin/LPG	Diesel	Batteri
Total förbrukning	11,9 kW	9,8 kW	4,3 kW	15 kW	14 kW	6 kW
Sopbredd med 1 SB/2 SB	80/115/147 cm	80/115/147 cm	80/115/147 cm	92/127/162 cm	92/127/162 cm	92/127/162 cm
Ytkapacitet med 1 SB	10,300 m ² /tim	10,300 m ² /tim	9,200 m ² /tim	12,960 m ² /tim	12,960 m ² /tim	10,400 m ² /tim
ABBA systemet	•	•	•	•	•	•
Soplåda volym	130 l	130 l	130 l	250 l	250 l	250 l
Högtömmande upp till	142 cm	142 cm	142 cm	152 cm	152 cm	152 cm
Filteryta	5,0 m ²	5,0 m ²	5,0 m ²	7,5 m ²	7,5 m ²	7,5 m ²
R ² S filter rengöring	•	•	•	•	•	•
Arbets hastighet	9 km/tim	9 km/tim	8 km/tim	10 km/tim	10 km/tim	8 km/tim
Backtagning förmåga	18 %	18 %	16 %	18 %	18 %	16 %
Vikt, redo för drift	763 kg	784 kg	920–1,100 kg	1,100–1,350 kg	1,100–1,350 kg	1,465–1,750 kg
Bredd x Längd	1,142 x 1,998 mm	1,142 x 1,998 mm	1,142 x 1,998 mm	1,335 x 2,230 mm	1,335 x 2,230 mm	1,335 x 2,230 mm
Höjd (med skyddsåååå)	1,520 (1,999) mm	1,520 (1,999) mm	1,520 (1,999) mm	1,596 (1,980) mm	1,596 (1,980) mm	1,596 (1,980) mm

* Standardutförande; Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvalsfunktioner.

Den perfekta maskinen för varje uppgift

Speciell utrustning för speciella krav

Inget behov är det andra likt. Därför erbjuder vi inte bara ett utbud av olika drift och sopbredder. Geonom att lägga till specialutrustning, så som partikelfilter som uppfyller kraven TRGS 554 för dieselmotorn, skyddsåååå, en extra höger sidoborste, ett lampsystem kompatibelt med licencierade trafikregler (StVZO) eller varningsljus och flera andra tillval, kan vi montera precis det ni behöver på maskinen.

Attraktiva tjänster till attraktiva villkor

Er investering i Hako betalar sig redan efter en kort tid - genom en robust kvalitet och enkla manövreringar vilket förebygger onödiga stillestånd och ger lägre driftskostnader genom hela maskinens livstid. Vårt utbud av service gör investeringen ännu mer kalyerbar. Service, så som Hakos fullservice eller serviceavtal finns tillgängliga för attraktiva kostnader, och gör det möjligt att redan i förväg kunna kalkylera och förhindra onödiga kostnader. Fråga er närmaste Hako representant, vi finns där ni finns!

Hako

Clean ahead



Hako: miljövänlig från början!

Att bevara och underhålla vår miljö och vårt klimat är en självklarhet för oss! Redan vid produktion av maskiner, ser vi till att ha den högsta miljöaspekten.

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när det gäller försäljning och service. Allt för att kunna leva upp till våra kunders önskemål.

Köp, hyra, leasing, funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av finansiella lösningar. Kontakta oss så specialanpassar vi efter Era önskemål.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med reservdelar och tillbehör möjliggör snabba reservdelsleveranser.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller de högst ställda kraven när det gäller säkerhet.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av



Hako Ground & Garden AB
Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad
Tel: 035-10 00 00
www.hako.se



Johans Städmaskiner AB
Skönsbergsvägen 63
856 31 Sundsvall
Tel: 060-789 05 90
www.johans.se